



Навчально-методичний  
центр цивільного захисту та  
безпеки життєдіяльності  
Чернівецької області

# ІНФОРМУЄ...

**ОБЕРЕЖНО !  
НЕБЕЗПЕЧНІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ !**

**А М І А К**

**Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД  
Чернівецької області:**

58001, м. Чернівці, вул. Кордуби, 9,  
т. (0372) 57-75-17, ф. (0372) 52-47-48,  
<http://www.nmc.cv.ua>  
e-mail: [nmc.chernivtsi@mns.gov.ua](mailto:nmc.chernivtsi@mns.gov.ua),  
[metodcv.nmc@ukr.net](mailto:metodcv.nmc@ukr.net)  
(методичний кабінет)

**Розповсюджується безкоштовно !**



*пам'ятка населенню*

Чернівці



**АМІАК ( NH<sub>3</sub> )** - безколірний газ з різким запахом нашатирю. Легший за повітря, добре розчиняється в воді. Зберігається у зрідженому стані під тиском. При виливі переходить в газоподібний стан.

**Горючий.** Горить при наявності постійного джерела вогню.

Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші.

Ємності можуть вибухати при нагріванні. В порожніх ємностях виникають вибухонебезпечні суміші.

Гранично допустима концентрація – 20 мг/м<sup>3</sup>.

Смертельна концентрація – 7 мг/л при вдиханні протягом 30 хв.

### **Небезпека для людини**

Небезпечний при вдиханні. При високих концентраціях мо-

жливий смертельний наслідок. Пари сильно подразнюють слизові оболонки та шкіру, викликають сльозотечу. При попаданні на шкіру та слизові оболонки викликає їх опіки.


### **Перші ознаки отруєння**

*Сильний кашель, задуха, підвищене серцебиття, порушення частоти серцевих скорочень, нежить, почервоніння і свербіння шкіри, різь в очах. При високих концентраціях можливе настання смерті.*

### **Засоби індивідуального захисту.**

*Ізолюючий протигаз. Ізолюючий костюм, гумові чоботи і рукавиці. Промисловий протигаз марки КД. Цивільні протигази з додатковими патронами ДПГ-1, ДПГ-3. Ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або 3-5% розчином борної, лимонної або оцтової кислоти.*

### **Домедична допомога:**



*Винести потерпілого на свіже повітря. Забезпечити*

*теплом та спокоєм. Дати подихати зволоженим киснем. Шкіру, слизові та очі промити водою або 2% розчином борної кислоти не менше 15 хвилин. Очі закапати 30% розчином альбуциду: 2-3 краплі. Ніс закапати теплою оливковою або персиковою олією.*